

**Tozu Soluma;  
Soluksuz kalma!**



**ero**  
MASKE





































































## ŞİRKET PROFİLİ

Şirketimiz kurulduğu 2002 yılından itibaren İş Güvenliği Ekipmanları sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmamız 2009 yılında ERA markası ile Solunum maskeleri üretimine başlamıştır.

İstanbul Tuzla'da 8.000 m<sup>2</sup>'lik üretim tesisimizde en güncel teknolojiyi kullanarak gerekli Avrupa standartlarını karşılayan ürünlerle yüksek kaliteli Solunum maskeleri üretmekteyiz

Firmamız kullanıcı talep ve geri bildirimlerine dayalı devam eden ürün geliştirme programları ile sürekli yenilik ve geliştirmeye odaklanmakta, her durumda mümkün olan en iyi koruma ve konforu sağlamak için Distribütörlerimiz ve son kullanıcılarımızla yeni ürünler geliştirmek için çalışmaktadır.


Tüm ERA markalı ürünler, geçerli Avrupa standartlarına uygundur ve kullanıcı konforu en üst düzeyde tutularak hassasiyetle üretilir. İmalatın tüm yönleri, ilgili AB tip incelemesi ve ISO 9001 gerekliliklerine uygundur. Tüm ERA maskeleri, ilgili EN standartlarına göre sertifikalandırılmış bir ISO 9001 kalite yönetim sistemi altında üretilir ve gerekli performans seviyelerinin karşılandığından ve sürdürüldüğünden emin olmak için toplu olarak test edilir.

RESİM	MODEL	SINIF	VENTİL	RENK	KORUMA SEVİYESİ (NPF)	VİRÜS KORUMA	SAYFA
	ERA 9100	FFP1 NR D	Hayır	Beyaz / Mavi	4 X OEL 	Hayır	1
	ERA 9200	FFP2 NR D	Hayır	Beyaz / Mavi	12 X OEL 	Evet	1
	ERA 9300	FFP3 NR D	Hayır	Beyaz / Mavi	50 X OEL 	Evet	1
	ERA 9110 V	FFP1 NR D	Evet	Beyaz / Mavi	4 X OEL 	Hayır	2
	ERA 9210 V	FFP2 NR D	Evet	Beyaz / Mavi	12 X OEL 	Evet	2
	ERA 9310 V	FFP3 NR D	Evet	Beyaz / Mavi	50 X OEL 	Evet	2
	ERA 9900 AC	FFP3 NR D	Hayır	Gri	12 X OEL 	Evet	3
	ERA 9910 AC V	FFP1 NR D	Evet	Gri	4 X OEL 	Hayır	3
	ERA 9920 AC V	FFP2 NR D	Evet	Gri	12 X OEL 	Evet	3
	ERA 9930 AC V	FFP3 NR D	Evet	Gri	50 X OEL 	Hayır	3
	ERA 8810 AC V	FFP2 NR D	Evet	Beyaz	12 X OEL 	Evet	4
	ERA 8820 AC V	FFP2 NR D	Evet	Gri	12 X OEL 	Evet	4
	ERA 8800 AC	FFP2 NR D	Hayır	Gri	12 X OEL 	Evet	4
	ERA 8830 AC V	FFP3 NR D	Evet	Gri	50 X OEL 	Evet	4
	ERA 8803 AC	FFP3 NR D	Hayır	Gri	50 X OEL 	Evet	4
	ERA 8100	FFP1 NR D	Hayır	Beyaz	4 X OEL 	Hayır	5
	ERA 8200	FFP2 NR D	Hayır	Beyaz	12 X OEL 	Evet	5
	ERA 8300	FFP3 NR D	Hayır	Beyaz / Turuncu	50 X OEL 	Evet	5
	ERA 8110 V	FFP1 NR D	Evet	Beyaz	4 X OEL 	Hayır	6
	ERA 8210 V	FFP2 NR D	Evet	Beyaz / Mavi	12 X OEL 	Hayır	6
	ERA 8310 V	FFP3 NR D	Evet	Beyaz / Turuncu	50 X OEL 	Evet	6
	ERA 8820 AC V	FFP2 R D Tekrar kullanılabilir	Evet	Gri	12 X OEL 	Evet	7
	ERA 8210 V	FFP2 R D Tekrar kullanılabilir	Evet	Beyaz	12 X OEL 	Evet	7
	ERA 6100	FFP1 NR D	Hayır	Beyaz	4 X OEL 	Hayır	8
	ERA 6110 V	FFP1 NR D	Evet	Beyaz	4 X OEL 	Hayır	8
	ERA 6200	FFP2 NR D	Hayır	Beyaz	12 X OEL 	Evet	8
	ERA 6210 V	FFP2 NR D	Evet	Beyaz	12 X OEL 	Evet	8
	ERA 6300	FFP3 NR D	Evet	Beyaz	50 X OEL	Evet	9
	ERA 6320 V	FFP2 NR D	Evet	Beyaz	12 X OEL 	Evet	9
	ERA 6330 V	FFP3 NR D	Evet	Beyaz	50 X OEL 	Evet	9
	ERA 7110 AC V	FFP2 NR D	Evet	Gri	12 X OEL 	Evet	10
	ERA 7210 AC V	FFP2 NR D	Evet	Gri	12 X OEL 	Evet	10
	ERA 7200 AC	FFP2 NR D	Hayır	Gri	12 X OEL	Evet	10
	ERA 1100	FFP1 NR	Hayır	Beyaz	4 X OEL	Hayır	11
	ERA 1200	FFP2 NR D	Hayır	Beyaz	12 X OEL	Evet	11
	ERA 1300	FFP3 NR D	Hayır	Beyaz	50 X OEL	Evet	11
	ERA 1110 V	FFP1 NR	Evet	Beyaz	4 X OEL	Hayır	12
	ERA 1210 V	FFP2 NR D	Evet	Beyaz	12 X OEL	Evet	12
	ERA 1310 V	FFP3 NR D	Evet	Beyaz	50 X OEL	Evet	12
	ERA 4100	FFP1 NR D	Hayır	Beyaz	4 X OEL	Hayır	13
	ERA 4200	FFP2 NR D	Hayır	Beyaz	12 X OEL	Evet	13
	ERA 4300	FFP3 NR D	Hayır	Beyaz	50 X OEL	Evet	13
	ERA 4110 V	FFP1 NR D	Evet	Beyaz	4 X OEL	Hayır	14
	ERA 4210 V	FFP2 NR D	Evet	Beyaz	12 X OEL	Evet	14
	ERA 4310 V	FFP3 NR D	Evet	Beyaz	50 X OEL	Evet	14
	ERA 5110 AC V	FFP1 NR D	Evet	Gri	4 X OEL	Hayır	15
	ERA 5210 AC V	FFP2 NR D	Evet	Gri	12 X OEL	Evet	15
	ERA 5200 AC	FFP2 NR D	Hayır	Gri	12 X OEL	Evet	15
	ERA C200	FFP2 NR D	Hayır	Beyaz / Siyah	12 X OEL	Evet	15



## PREMIUM SERİSİ (ÜÇ PANELLİ MODEL)


### ERA 9300 FFP3 NR D



### ERA 9200 FFP2 NR D



### ERA 9100 FFP1 NR D



### ERA Premium Serisi (Üç Panelli Model) Solunum Maskeleri Özellikleri

MODEL	SINIFI	VENTİL	RENK	KORUMA SEVİYESİ	VİRÜS KORUMA	KULLANIM ALANLARI
ERA 9100	FFP1 NR D	Hayır	Beyaz / Mavi	4 X OEL	Hayır	İnşaat, Gemi yapımı, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Katı ve su bazlı zerreciklere karşı koruma sağlayan solunum maskesi.
ERA 9200	FFP2 NR D	Hayır	Beyaz / Mavi	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA 9300	FFP3 NR D	Hayır	Beyaz / Mavi	50 X OEL	Evet	Tıp, Hastane, Toksik, Kanserojen, Radyo aktif toz, Damla aerosoller, Protein molekülleri, Virüsler, Bakteri mantarları ve sporları, Asbest lifleri, Belirli yağ ve yağ bazlı olmayan partiküller, Çözücüler, Yağ çözücüler v ereçineler gibi rahatsız edici düzeyde organik buhara sahip olarlar dahil.

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomit) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar

CE 2797  
EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425

UK CA 0086  
EN149:2001+A1:2009  
PPE2016/425 On Personal Protective Equipment

bsi

ISO  
9001:2015

bsi

EXPERIENCE  
15 YEARS





## PREMIUM SERİSİ (ÜÇ PANELLİ MODEL)

### ERA 9310 V FFP3 NR D



### ERA 9210 V FFP2 NR D



### ERA 9110 V FFP1 NR D



### ERA Premium Serisi (Üç Panelli Model) Solunum Maskeleri Özellikleri

MODEL	SINIFI	VENTİL	RENK	KORUMA SEVİYESİ	VİRÜS KORUMA	KULLANIM ALANLARI
ERA 9110 V	FFP1 NR D	Evet	Beyaz / Mavi	4 X OEL	Hayır	İnşaat, Gemi yapımı, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Katı ve su bazlı zerreciklere karşı koruma sağlayan solunum maskesi.
ERA 9210 V	FFP2 NR D	Evet	Beyaz / Mavi	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA 9310 V	FFP3 NR D	Evet	Beyaz / Mavi	50 X OEL	Evet	Tıp, Hastane, Toksik, Kanserojen, Radyo aktif toz, Damla aerosoller, Protein molekülleri, Virüsler, Bakteri mantarları ve sporları, Asbest lifleri, Belirli yağ ve yağ bazlı olmayan partiküller, Çözücüler, Yağ çözücüler v ereçineler gibi rahatsız edici düzeyde organik buhara sahip olarlar dahil.

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomit) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar

**CE 2797**

EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425

**UK CA 0086**

EN149:2001+A1:2009  
PPE:2016/425 On Personal Protective Equipment

**bsi.**

**ISO**  
9001:2015

**bsi**

**EXPERIENCE**  
15 YEARS  
**EXPERIENCE**



## PREMIUM SERİSİ AKTİF KARBON (ÜÇ PANELLİ MODEL)

### ERA 9930 AC V FFP3 NR D (AKTİF KARBON)



PU Burun yastığı

Elastik kafa bandı



Plastik ayarlanabilir burun mandalı

Nefes alma valfi



Aktif Karbon Filtre sayesinde kaynak dumanı, solvent bazlı buharlar ve ağır kokular için mükemmel koruma sağlar.

### ERA 9920 AC V FFP2 NR D



### ERA 9910 AC V FFP1 NR D



### ERA 9900 AC FFP3 NR D



### ERA Premium Serisi Aktif Karbon (Üç Panelli Model) Solunum Maskeleri Özellikleri

MODEL	SINIFI	VENTİL	RENK	KORUMA SEVİYESİ	VİRÜS KORUMA	KULLANIM ALANLARI
ERA 9910 AC V	FFP1 NR D	Evet	Gri	4 X OEL	Hayır	İnşaat, Gemi yapımı, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Katı ve su bazlı zerreçlere karşı koruma sağlayan solunum maskesi.
ERA 9920 AC V	FFP2 NR D	Evet	Gri	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA 9900 AC V	FFP3 NR D	Hayır	Gri	50 X OEL	Evet	Tıp, Hastane, Toksik, Kanserojen, Radyo aktif toz, Damla aerosoller, Protein molekülleri, Virüsler, Bakteri mantarları ve sporları, Asbest lifleri, Belirli yağ ve yağ bazlı olmayan partiküller, Çözücüler, Yağ çözücüler v ereçineler gibi rahatsız edici düzeyde organik buhara sahip olarlar dahil.
ERA 9930 AC V	FFP3 NR D	Evet	Gri	50 X OEL	Evet	Tıp, Hastane, Toksik, Kanserojen, Radyo aktif toz, Damla aerosoller, Protein molekülleri, Virüsler, Bakteri mantarları ve sporları, Asbest lifleri, Belirli yağ ve yağ bazlı olmayan partiküller, Çözücüler, Yağ çözücüler v ereçineler gibi rahatsız edici düzeyde organik buhara sahip olarlar dahil.

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomit) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar

CE 2797

EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425

UK CA 0086

EN149:2001+A1:2009  
PPE 2016/425 On Personal Protective Equipment

bsi.

ISO 9001:2015

bsi

EXPERIENCE 15 YEARS





eraFLEX

SERİSİ AKTİF KARBON (Fileli Model)

### ERA 8830 AC V FFP3 NR D




Nefes alma valfi

### ERA 8803 AC FFP3 NR D



- PE (polietilen) dış katman, kullanım sırasında çökmeye karşı dayanıklıdır.
- 100°C'ye kadar dayanıklıdır.
- Yumuşak astar konforlu kullanım sunar.
- Sıcak ve nemli koşullara uygundur.



Aktif Karbon Filtre sayesinde kaynak dumani, solvent bazlı buharlar ve ağır kokular için mükemmel koruma sağlar.



Yüze tam oturur. Maksimum konfor sunar.

### ERA 8820 AC V FFP2 NR D



### ERA 8800 AC FFP2 NR D



### ERA 8810 AC V FFP1 NR D



## eraFLEX Serisi Aktif Karbon (Fileli Model) Solunum Maskeleri Özellikleri

MODEL	SINIFI	VENTİL	RENK	KORUMA SEVİYESİ	VİRÜS KORUMA	KULLANIM ALANLARI
ERA 8810 AC V	FFP1 NR D	Evet	Gri	4 X OEL	Hayır	İnşaat, Gemi yapımı, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Katı ve su bazlı zerreçiklere karşı koruma sağlayan solunum maskesi.
ERA 8820 AC V	FFP2 NR D	Evet	Gri	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA 8800 AC	FFP2 NR D	Hayır	Gri	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA 8830 AC V	FFP3 NR D	Evet	Gri	50 X OEL	Evet	Tıp, Hastane, Toksik, Kanserojen, Radyo aktif toz, Damla aerosoller, Protein molekülleri, Virüsler, Bakteri mantarları ve sporları, Asbest lifleri, Belirli yağ ve yağ bazlı olmayan partiküller, Çözücüler, Yağ çözücüler v ereçineler gibi rahatsız edici düzeyde organik buhara sahip olarlar dahil.
ERA 8803 AC	FFP3 NR D	Hayır	Gri	50 X OEL	Evet	Tıp, Hastane, Toksik, Kanserojen, Radyo aktif toz, Damla aerosoller, Protein molekülleri, Virüsler, Bakteri mantarları ve sporları, Asbest lifleri, Belirli yağ ve yağ bazlı olmayan partiküller, Çözücüler, Yağ çözücüler v ereçineler gibi rahatsız edici düzeyde organik buhara sahip olarlar dahil.

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomit) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar

CE 2797  
EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425

UK CA 0086  
EN149:2001+A1:2009  
PPE:2016/425 On Personal Protective Equipment

bsi.


ISO  
9001:2015

bsi

EXPERIENCE  
15 YEARS  
SINCE 2003



### ERA 8300 FFP3 NR D



- PE (polietilen) dış katman,kullanım sırasında çökmeye karşı dirençlidir.
- 100°C'ye kadar dayanıklıdır.
- Yumuşak astar konforlu kullanım sunar.
- Sıcak ve nemli koşullara uygundur.

Ayarlanabilir plastik toka



### ERA 8200 FFP2 NR D



### ERA 8100 FFP1 NR D



### eraFLEX Serisi (Fileli Model) Solunum Maskeleri Özellikleri

MODEL	SINIFI	VENTİL	RENK	KORUMA SEVİYESİ	VİRÜS KORUMA	KULLANIM ALANLARI
ERA 8100	FFP1 NR D	Hayır	Beyaz / Mavi	4 X OEL	Hayır	İnşaat, Gemi yapımı, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım,Kömür madenciliği vb.Katı ve su bazlı zerreciklere karşı koruma sağlayan solunum maskesi.
ERA 8200	FFP2 NR D	Hayır	Beyaz / Mavi	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA 8300	FFP3 NR D	Hayır	Beyaz / Turuncu	50 X OEL	Evet	Tıp, Hastane, Toksik, Kanserojen, Radyo aktif toz, Damla aerosoller, Protein molekülleri, Virüsler, Bakteri mantarları ve sporları, Asbest lifleri, Belirli yağ ve yağ bazlı olmayan partiküller, Çözücüler, Yağ çözücüler v ereçineler gibi rahatsız edici düzeyde organik buhara sahip olarlar dahil.

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomit) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar

CE 2797  
EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425

UK CA 0086  
EN149:2001+A1:2009  
PPE 2016/425 On Personal Protective Equipment

bsi.

ISO  
9001:2015


bsi

EXPERIENCE  
15 YEARS  
RELIABILITY





## ERA 8310 V FFP3 NR D



- PE (polietilen) dış katman,kullanım sırasında çökmeye karşı dirençlidir.
- 100°C'ye kadar dayanıklıdır.
- Yumuşak astar konforlu kullanım sunar.
- Sıcak ve nemli koşullara uygundur.



Nefes Alma valfi



Ayarlanabilir plastik toka



## ERA 8210 V FFP2 NR D



## ERA 8110 V FFP1 NR D



### eraFLEX Serisi (Fileli Model) Solunum Maskeleri Özellikleri

MODEL	SINIFI	VENTİL	RENK	KORUMA SEVİYESİ	VİRÜS KORUMA	KULLANIM ALANLARI
ERA 8110 V	FFP1 NR D	Evet	Beyaz / Mavi	4 X OEL	Hayır	İnşaat, Gemi yapımı, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım,Kömür madenciliği vb.Katı ve su bazlı zerreciklere karşı koruma sağlayan solunum maskesi.
ERA 8210 V	FFP2 NR D	Evet	Beyaz / Mavi	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA 8310 V	FFP3 NR D	Evet	Beyaz / Turuncu	50 X OEL	Evet	Tıp, Hastane, Toksik, Kanserojen, Radyo aktif toz, Damla aerosoller, Protein molekülleri, Virüsler, Bakteri mantarları ve sporları, Asbest lifleri, Belirli yağ ve yağ bazlı olmayan partiküller, Çözücüler, Yağ çözücüler v ereçineler gibi rahatsız edici düzeyde organik buhara sahip olarlar dahil.

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomit) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar

**CE 2797**  
EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425

**UK CA 0086**  
EN149:2001+A1:2009  
PPE2016/425 On Personal Protective Equipment

**bsi.**

**ISO 9001:2015**

**bsi**


**EXPERIENCE 15 YEARS**



eraFLEX

SERİSİ Fileli Model (YENİDEN KULLANILABİLİR)

## ERA 8820 AC V FFP2 R D (REUSABLE) AKTİF KARBON



- PE (polietilen) dış katman, kullanım sırasında çökmeye karşı dirençlidir.
- 100°C'ye kadar dayanıklıdır.
- Yumuşak astar konforlu kullanım sunar.
- Sıcak ve nemli koşullara uygundur.



Nefes alma valfi

Aktif Karbon Filtre sayesinde kaynak dumanı, solvent bazlı buharlar ve ağır kokular için mükemmel koruma sağlar.




Yüze tam oturur. Maksimum konfor sunar.

Ayarlanabilir plastik toka




## ERA 8210 V FFP2 R D (REUSABLE)



- PE (polietilen) dış katman, kullanım sırasında çökmeye karşı dirençlidir.
- 100°C'ye kadar dayanıklıdır.
- Yumuşak astar konforlu kullanım sunar.
- Sıcak ve nemli koşullara uygundur.



Nefes alma valfi



Ayarlanabilir plastik toka



## eraFLEX Reusalbe Serisi (Fileli Model) Solunum Maskeleri Özellikleri

MODEL	SINIFI	VENTİL	RENK	KORUMA SEİYESİ	VİRÜS KORUMA	KULLANIM ALANLARI
ERA 8820 AC V	FFP2 R D Reusable	Evet	Gri	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA 8210 V	FFP2 R D Reusable	Evet	Beyaz / Mavi	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.

### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomit) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar

CE 2797  
EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425

UK CA 0086  
EN149:2001+A1:2009  
PPE2016/425 On Personal Protective Equipment

bsi.

ISO  
9001:2015







## KONİK SERİSİ

### ERA 6210 V FFP2 NR D

TPE (Termo Plastik Elastomer) Lateks içermeyen kafa bandı

Ultrasonik Kaynak



Alüminyum ayarlanabilir burun klipsi (Opsiyonel)

Nefes alma valfi

### ERA 6110 V FFP1 NR D



### ERA 6200 FFP2 NR D



### ERA 6100 FFP1 NR D



### ERA Konik Serisi Solunum Maskeleri Özellikleri

MODEL	SINIFI	VENTİL	RENK	KORUMA SEVİYESİ	VİRÜS KORUMA	KULLANIM ALANLARI
ERA 6100	FFP1 NR D	Hayır	Beyaz	4 X OEL	Hayır	İnşaat, Gemi yapımı, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Katı ve su bazlı zerreciklere karşı koruma sağlayan solunum maskesi.
ERA 6110 V	FFP1 NR D	Evet	Beyaz	4 X OEL	Hayır	İnşaat, Gemi yapımı, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Katı ve su bazlı zerreciklere karşı koruma sağlayan solunum maskesi.
ERA 6200	FFP2 NR D	Hayır	Beyaz	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA 6210 V	FFP2 NR D	Evet	Beyaz	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomit) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar

**CE 2797**  
EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425

**UK CA 0086**  
EN149:2001+A1:2009  
PPE:2016/425 On Personal Protective Equipment

**bsi.**

**ISO**  
9001:2015

**bsi**

**EXPERIENCE**  
15 YEARS  
**PERFORMANCE**



## KONİK PROFESYONEL SERİSİ

### ERA 6330 V FFP3 NR D



### ERA 6320 V FFP2 NR D

### ERA 6300 FFP3 NR D



### ERA Konik Profesyonel Serisi Solunum Maskeleri Özellikleri

MODEL	SINIFI	VENTİL	RENK	KORUMA SEVİYESİ	VİRÜS KORUMA	KULLANIM ALANLARI
ERA 6320 V	FFP2 NR D	Evet	Beyaz	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA 6330 V	FFP3 NR D	Evet	Beyaz	50 X OEL	Evet	Tıp, Hastane, Toksik, Kanserojen, Radyo aktif toz, Damla aerosoller, Protein molekülleri, Virüsler, Bakteri mantarları ve sporları, Asbest lifleri, Belirli yağ ve yağ bazlı olmayan partiküller, Çözücüler, Yağ çözücüler v ereçineler gibi rahatsız edici düzeyde organik buhara sahip olarlar dahil.
ERA 6300	FFP3 NR D	Evet	Beyaz	50 X OEL	Evet	Tıp, Hastane, Toksik, Kanserojen, Radyo aktif toz, Damla aerosoller, Protein molekülleri, Virüsler, Bakteri mantarları ve sporları, Asbest lifleri, Belirli yağ ve yağ bazlı olmayan partiküller, Çözücüler, Yağ çözücüler v ereçineler gibi rahatsız edici düzeyde organik buhara sahip olarlar dahil.

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomit) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar

**CE 2797**  
EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425

**UK CA 0086**  
EN149:2001+A1:2009  
PPE:2016/425:On Personal Protective Equipment

**bsi.**

**ISO**  
International Organization for Standardization  
9001:2015

**bsi**

**EXPERIENCE**  
15 YEARS  
RELIABLE





# KONİK PROFESYONEL SERİSİ AKTİF KARBON

## ERA 7210 AC V FFP2 NR D AKTİF KARBON

Ayarlanabilir elastik bantlar



PU malzemeden yapılmıştır.  
Yüze tam oturur.  
Maksimum konfor sunar.




Alüminyum ayarlanabilir  
burun klipsi

Ayarlanabilir plastik  
toka

Nefes alma  
valfi

Ultrasonik kaynak




Aktif Karbon Filtre sayesinde kaynak dumanı, solvent bazlı buharlar ve ağır kokular için mükemmel koruma sağlar.

## ERA 7110 AC V FFP2 NR D AKTİF KARBON




PU malzemeden yapılmıştır.  
Yüze tam oturur.  
Maksimum konfor sunar.



Aktif Karbon Filtre sayesinde kaynak dumanı, solvent bazlı buharlar ve ağır kokular için mükemmel koruma sağlar.



## ERA 7200 AC FFP2 NR D AKTİF KARBON



Aktif Karbon Filtre sayesinde kaynak dumanı, solvent bazlı buharlar ve ağır kokular için mükemmel koruma sağlar.

### ERA Konik Profesyonel Serisi Aktif Karbon Solunum Maskeleri Özellikleri

MODEL	SINIFI	VENTİL	RENK	KORUMA SEVİYESİ	VİRÜS KORUMA	KULLANIM ALANLARI
ERA 7110 AC V	FFP2 NR D	Evet	Gri	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA 7210 AC V	FFP2 NR D	Evet	Gri	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA 7200 AC	FFP2 NR D	Hayır	Gri	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomit) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar

**CE 2797**  
EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425

**UK CA 0086**  
EN149:2001+A1:2009  
PPE 2016/425 On Personal Protective Equipment

**bsi**

**ISO**  
9001:2015

**bsi**

**EXPERIENCE**  
15 YEARS  
**EXPERIENCE**



## KATLANIR SERİSİ (DUCK SERİSİ)

### ERA 1300 FFP3 NR D



### ERA 1200 FFP2 NR D



### ERA 1100 FFP1 NR



### ERA Katlanır Serisi (Duck Serisi) Solunum Maskeleri Özellikleri

MODEL	SINIFI	VENTİL	RENK	KORUMA SEVİYESİ	VİRÜS KORUMA	KULLANIM ALANLARI
ERA 1100	FFP1 NR	Hayır	Beyaz	4 X OEL	Hayır	İnşaat, Gemi yapımı, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Katı ve su bazlı zerreçiklere karşı koruma sağlayan solunum maskesi.
ERA 1200	FFP2 NR D	Hayır	Beyaz	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA 1300	FFP3 NR D	Hayır	Beyaz	50 X OEL	Evet	Tıp, Hastane, Toksik, Kanserojen, Radyo aktif toz, Damla aerosoller, Protein molekülleri, Virüsler, Bakteri mantarları ve sporları, Asbest lifleri, Belirli yağ ve yağ bazlı olmayan partiküller, Çözücüler, Yağ çözücüler v ereçineler gibi rahatsız edici düzeyde organik buhara sahip olarlar dahil.

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomit) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar

**CE 2797**  
EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425

**UK CA 0086**  
EN149:2001+A1:2009  
PPE:2016/425 On Personal Protective Equipment

**bsi.**

**ISO**  
9001:2015

**bsi**

**EXPERIENCE**  
15 YEARS  
**EXPERIENCE**



## KATLANIR SERİSİ (DUCK SERİSİ)

### ERA 1310 V FFP3 NR D



### ERA 1210 V FFP2 NR D



### ERA 1110 V FFP1 NR



### ERA Katlanır Serisi (Duck Serisi) Solunum Maskeleri Özellikleri

MODEL	SINIFI	VENTİL	RENK	KORUMA SEVİYESİ	VİRÜS KORUMA	KULLANIM ALANLARI
ERA 1110 V	FFP1 NR	Evet	Beyaz	4 X OEL	Hayır	İnşaat, Gemi yapımı, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Katı ve su bazlı zerreçiklere karşı koruma sağlayan solunum maskesi.
ERA 1210 V	FFP2 NR D	Evet	Beyaz	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aeresoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA 1310 V	FFP3 NR D	Evet	Beyaz	50 X OEL	Evet	Tıp, Hastane, Toksik, Kanserojen, Radyo aktif toz, Damla aerosoller, Protein molekülleri, Virüsler, Bakteri mantarları va sporları, Asbest lifleri, Belirli yağ ve yağ bazlı olmayan partiküller, Çözücüler, Yağ çözücüler v ereçineler gibi rahatsız edici düzeyde organik buhara sahip olarlar dahil.

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomit) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar

**CE 2797**  
EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425

**UK CA 0086**  
EN149:2001+A1:2009  
PPE:2016/425:On Personal Protective Equipment

**bsi.**

**ISO**  
9001:2015

**bsi**

**EXPERIENCE**  
15 YEARS





## DIKEY KATLANIR (C SERİSİ)

### ERA 4300 FFP3 NR D



### ERA 4200 FFP2 NR D



### ERA 4100 FFP1 NR D



### ERA Dikey Katlanır C Serisi Solunum Maskeleri Özellikleri

MODEL	SINIFI	VENTİL	RENK	KORUMA SEVİYESİ	VİRÜS KORUMA	KULLANIM ALANLARI
ERA 4100	FFP1 NR D	Hayır	Beyaz	4 X OEL	Hayır	İnşaat, Gemi yapımı, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Katı ve su bazlı zerreciklere karşı koruma sağlayan solunum maskesi.
ERA 4200	FFP2 NR D	Hayır	Beyaz	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA 4300	FFP3 NR D	Hayır	Beyaz	50 X OEL	Evet	Tıp, Hastane, Toksik, Kanserojen, Radyo aktif toz, Damla aerosoller, Protein molekülleri, Virüsler, Bakteri mantarları ve sporları, Asbest lifleri, Belirli yağ ve yağ bazlı olmayan partiküller, Çözücüler, Yağ çözücüler v ereçineler gibi rahatsız edici düzeyde organik buhara sahip olarlar dahil.

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomit) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar

**CE 2797**  
EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425

**UK CA 0086**  
EN149:2001+A1:2009  
PPE:2016/425:On Personal Protective Equipment

**bsi.**

**ISO**  
9001:2015

**bsi**

**EXPERIENCE**  
15 YEARS  
SINERJİ



## DIKEY KATLANIR (C SERİSİ)

### ERA 4310 V FFP3 NR D



### ERA 4210 V FFP2 NR D



### ERA 4110 V FFP1 NR D



#### ERA Dikey Katlanır C Serisi Solunum Maskeleri Özellikleri

MODEL	SINIFI	VENTİL	RENK	KORUMA SEVİYESİ	VİRÜS KORUMA	KULLANIM ALANLARI
ERA 4110 V	FFP1 NR D	Evet	Beyaz / Gri	4 X OEL	Hayır	İnşaat, Gemi yapımı, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Katı ve su bazlı zerreciklere karşı koruma sağlayan solunum maskesi.
ERA 4210 V	FFP2 NR D	Evet	Beyaz / Gri	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA 4310 V	FFP3 NR D	Evet	Beyaz	50 X OEL	Evet	Tıp, Hastane, Toksik, Kanserojen, Radyo aktif toz, Damla aerosoller, Protein molekülleri, Virüsler, Bakteri mantarları ve sporları, Asbest lifleri, Belirli yağ ve yağ bazlı olmayan partiküller, Çözücüler, Yağ çözücüler v erejinerler gibi rahatsız edici düzeyde organik buhara sahip olarlar dahil.

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomit) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar

**CE 2797**  
EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425

**UK CA 0086**  
EN149:2001+A1:2009  
PPE2016/425 On Personal Protective Equipment

**bsi**

**ISO**  
9001:2015

**bsi**

**15 YEARS**  
EXPERIENCE




## DIKEY KATLANIR C SERİSİ (AKTİF KARBON)

### ERA 5210 AC V FFP2 NR D AKTİF KARBON

### ERA 5110 AC V FFP1 NR D AKTİF KARBON



Ayarlanabilir elastik bant



Sünger burun astarı



Ultrasonik kaynak

Ayarlanabilir plastik toka

Aktif Karbon Filtre sayesinde kaynak dumanı, solvent bazlı buharlar ve ağır kokular için mükemmel koruma sağlar.

### ERA 5200 AC FFP2 NR D

### ERA C200 FFP2 NR D



### ERA Dikey Katlanır (KN 95 Serisi) Solunum Maskeleri Özellikleri

MODEL	SINIF	VENTİL	RENK	KORUMA SEVİYESİ	VİRÜS KORUMA	KULLANIM ALANLARI
ERA 5110 AC V	FFP1 V NR D	Evet	Gri	4 X OEL	Hayır	İnşaat, Gemi yapımı, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Katı ve su bazlı zerreciklere karşı koruma sağlayan solunum maskesi.
ERA 5210 AC V	FFP2 NR D	Evet	Gri	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA 5200 AC	FFP2 NR D	Hayır	Gri	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
ERA C200	FFP2 NR D	Hayır	Siyah/Beyaz	12 X OEL	Evet	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomit) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar

CE 2797  
EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425

UK CA 0086  
EN149:2001+A1:2009  
PPE 2016/425 On Personal Protective Equipment

bsi.

ISO  
9001:2015

bsi

EXPERIENCE  
15 YEARS  
2003-2018








**Tozu Soluma;  
Soluksuz kalma!**



Mümtaz Sok. No : 15 34956 Orta Mahalle Tuzla / İstanbul   
Tel : +90 216 394 47 59 pbx Fax: +90 216 394 47 60  
[www.erasmaske.com](http://www.erasmaske.com) - [info@erasmaske.com](mailto:info@erasmaske.com)